

FRACTIONAL CO2-LASER  
*revolutionaire huidvernieuwing*

SIGNÉ CLINICS



## DE SPECIALIST

---



**Alycia Evora**  
Huidtherapeut  
Registratienummer: 39913551688



**Shamila Boonen**  
Huidtherapeut  
Registratienummer: 39107350288

## FRACTIONAL CO2-LASERBEHANDELING bevordert & verstevigd de textuur van de huid

---

U wordt binnenkort behandeld met de fractional CO2 laser. Het is hierbij van belang dat u ons goed geïnformeerd heeft over uw medische voorgeschiedenis. Het is van belang om te weten of u in de afgelopen 4 tot 6 maanden Roaccutane heeft gebruikt voor de behandeling van acneproblemen (kans op littekenvorming). Het gebruik van dit medicijn moet minimaal 6 maanden voor de behandeling worden gestopt. Permanente fillers kunnen een risico vormen op het ontstaan van complicaties (verhardingen of granulomen). In overleg met de specialist zal besproken worden of deze gebieden te behandelen zijn.

Indien u bekend bent met het herpesvirus, ook al heeft u jaren geleden voor het laatst een koortslip gehad, dan is het belangrijk dat u dit aangeeft en hiervoor aanvullende medicatie gaat gebruiken. U krijgt dan apart een aanvullend recept met Aciclovir mee. Begin hiermee 2 dagen vóór de behandeling, neem het op de dag zelf, en blijf het nog 3 dagen erna innemen. Dit om de kans op het ontstaan van een uitbraak tot een minimum te beperken.

# FRACTIONAL CO2-LASERBEHANDELING

## voor de behandeling

---



### Zon

Blootstelling aan de zon, zonnebank en/of gebruik van zelf bruinende producten is niet toegestaan, 4 weken voor de behandeling tot 8 weken na de behandeling.



### Spf

Bij blootstellen aan de zon dient u een zonnecrème te smeren met een hoge beschermingsfactor SPF 50 ter voorkoming van verandering van de huidskleur. Smeren met een SPF moet elke 2 uur.



### Scheren

Mannen dienen het behandelgebied de avond voor de behandeling te scheren. Op plekken met zeer dichte beharing kunnen wij niet laseren.

# FRACTIONAL CO2-LASERBEHANDELING

## dag van de behandeling

---



### Medicatie

Vermeld bij iedere behandeling altijd het gebruik van nieuwe of andere medicatie.



### Paracetamol

1 uur van tevoren dient u 2 paracetamol tabletten van 500mg in te nemen.



### Verdovende crème

Circa een uur tot 40 minuten voor de behandeling wordt op de huid verdovende crème dik aangebracht. Over de crème wordt een doorzichtig folie gelegd zodat de crème goed intrekt. Mede door deze crème in combinatie met de paracetamol tabletten is de behandeling prettiger te ondergaan.

## Betalen

De kosten van de behandelingen dienen ter plaatse en per pin betaald te worden.

## Afmelden

Bij verhindering dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden anders zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.



# FRACTIONAL CO2-LASERBEHANDELING

## na de behandeling

---



### Branderig gevoel

Direct na de behandeling kunt u het gevoel hebben van een behoorlijke zonnebrand.



### Zwelling en roodheid

Er kan lichte zwelling en roodheid ontstaan. Deze zullen normaal gesproken binnen enkele uren tot na 3 tot 5 dagen verdwijnen.



### Verkoelende gel

Direct na de behandeling wordt de verkoelende carbomeerwatergel aangebracht op de huid. Deze gel mag u later op de dag en de dagen erna meerdere keren per dag gebruiken.

 **Cicaplast**

U kunt gebruik maken van Cicaplast baume. Deze crème kunt u twee- tot driemaal daags gebruiken totdat de huid geen schilfers meer vertoont.

 **Vervellen**

De huid is tot +/- 7 dagen 'droog' en kan vervellen.

 **Make-up**

Wanneer de korstjes verdwenen zijn, kunt u weer cosmetica en/of camouflage aanbrengen.

 **Activiteiten**

Vermijd de zolang de korstjes op de huid zitten zwembaden, sauna en activiteiten die sterk transpireren veroorzaken.



## Korstjes

Na 2 tot 3 dagen ontstaan kleine korstjes (in een rasterpatroon), waardoor de huid een egale of wat vlekkerige bruine tint kan krijgen. U dient deze korstjes niet te verwijderen; Deze verdwijnen vanzelf.



## Reinigen

U kunt de huid in de eerste dagen met milde producten en lauw water reinigen. Daarna de huid voorzichtig droog deppen en niet doorwrijven.



## Zonlicht

Tot 8 weken na de behandeling (of tot de volgende behandeling) direct zonlicht vermijden ter voorkoming van veranderingen van de huidskleur. Gebruik dagelijks een zonnebrandcrème met minimaal beschermingsfactor SPF 30.



## Werken

Werken wordt 3 tot 7 dagen na de behandeling als niet prettig ervaren, omdat het zichtbaar is dat de huid behandeld is.

# FRACTIONAL CO2-LASERBEHANDELING

## na de behandeling

---

Indien u zich niet kunt houden aan dit advies dan dient u er rekening mee te houden dat het maximale resultaat niet bereikt kan worden. De laserbehandeling is een cosmetische behandeling, waarvoor geen garanties voor het uiteindelijke resultaat gegeven kunnen worden. De huid is een levend orgaan dat bij elk persoon anders kan reageren.

Het niet voldoende vermijden/beschermen tegen zonlicht kan risico op het krijgen van pigmentverkleuringen vergroten

Gemiddelde duur van de periode van 'genezing'

- Het gelaat: 5 tot 7 dagen
- De hals: 7 dagen
- Decolleté en handen: tot 10 dagen

Indien uw huid of delen van uw huid intensiever behandeld worden (met meer energie), zullen de bovenstaande hersteldagen met 1 of 2 dagen verlengd worden. Het eindresultaat is zichtbaar na ongeveer 3 maanden.

Bent u onzeker over de huidreactie of u heeft vragen neem dan gerust contact met ons op.

# CONTACT

---



## SIGNÉ CLINICS

Pannekoekstraat 54a  
3011 LJ Rotterdam

Ketelhavenstraat 41  
5045 NG Tilburg

---

085 - 488 17 88  
[info@signeclinics.nl](mailto:info@signeclinics.nl)  
[www.signeclinics.nl](http://www.signeclinics.nl)

signē .